

ResedaOdor

Результаты исследований препаратов ResedaOdor при разном типе
выпадения волос

Цель исследования было применение препаратов ResedaOdor при таких заболеваниях как Поредение и выпадение волос по женскому типу (Андрогенная алопеция) и Телогенное выпадение волос.



Для данного исследования были отобраны 5 испытуемых, женщины соматически здоровы. Исследование проводилось в течении 4х месяцев. Схемы лечения были выбраны разные с учетом диагноза и степени выраженности процесса.



Пациент 1



Пациент 2



Пациент 3



Пациент 4



Пациент 5


Какие схемы применялись

1. ResedaOdor SCC5 (2 человека)
2. ResedaOdor SCC5 + Лосьон Активатор + Активатор концентрат от выпадения волос (11Vitamins)+ Активатор концентрат для микробиома (1 человек)
3. ResedaOdor SCC5 + Лосьон Активатор + Активатор концентрат для роста волос+ Активатор концентрат для микробиома (1 человек)
4. ResedaOdor Лосьон Активатор + Активатор концентрат от выпадения волос (11Vitamins) (1 человек)

Пациент 1

Диагноз: Поредение и выпадение волос по женскому типу. Людвиг 1-4

Схема лечения: ResedaOdor SCC5 + Лосьон Активатор + Активатор концентрат для роста волос+ Активатор для микробиома (1 человек). Нанесение лосьонов утро и вечер ежедневно



анагеновых всего: 82% (33 на 56.25 кв.мм)


телогеновых всего: 18% (7 на 56.25 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 85%


Терминальных среди телогеновых: 29%

Веллус среди анагеновых: 15%

Веллус среди телогеновых: 71%



После



анагеновых всего: 89% (46 на 36.75 кв.мм)

телогеновых всего: 12% (9 на 36.75 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 91%

Терминальных среди телогеновых: 44%

Веллус среди анагеновых: 9%

Веллус среди телогеновых: 56%






Результат лечения



Пациент 2

Диагноз: Телогенное выпадение волос.

Схема лечения: ResedaOdor Лосьон Активатор + Активатор концентрат от выпадения волос (11Vitamins). Нанесение лосьонов 1 раз в день ежедневно.




анагеновых всего: 70% (39 на 56.25 кв.мм)

телогеновых всего: 30% (17 на 56.25 кв.мм)


Терминальных среди анагеновых: 95%

Терминальных среди телогеновых: 100%

Веллус среди анагеновых: 5%



После




анагеновых всего: 94% (45 на 37.50 кв.мм)

телогеновых всего: 6% (3 на 37.50 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 87%

Терминальных среди телогеновых: 100%

Веллус среди анагеновых: 10%






Результат лечения



Пациент 3

Диагноз: Телогенное выпадение волос. Поредение и выпадение волос по женскому типу. Людвиг 1-2

Схема лечения: ResedaOdor SCC5 + Лосьон Активатор + Активатор концентрат от выпадения волос (11Vitamins)+ Активатор для микробиома (1 человек). Нанесение ежедневно утро и вечер.



анагеновых всего: 83% (35 на 56.25 кв.мм)


телогеновых всего: 17% (7 на 56.25 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 86%


Терминальных среди телогеновых: 71%

Веллус среди анагеновых: 14%

Веллус среди телогеновых: 29%



После




анагеновых всего: 96% (27 на 37.50 кв.мм)

телогеновых всего: 4% (1 на 37.50 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 93%

Веллус среди анагеновых: 7%

Веллус среди телогеновых: 100%




Результат лечения



Пациент 4

Диагноз: Телогенное выпадение волос. Поредение и выпадение волос по женскому типу. Людвиг 1-3

Схема лечения: ResedaOdor SCC5. Нанесение ежедневно 1 раз в день.



анагеновых всего: 69% (36 на 56.25 кв.мм)


телогеновых всего: 31% (16 на 56.25 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 81%


Терминальных среди телогеновых: 44%

Веллус среди анагеновых: 19%

Веллус среди телогеновых: 56%



После



анагеновых всего: 91% (39 на 37.50 кв.мм)


телогеновых всего: 9% (4 на 37.50 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 97%

Терминальных среди телогеновых: 75%

Веллус среди анагеновых: 3%

Веллус среди телогеновых: 25%






Результат лечения



Пациент 5

Диагноз: Телогеновое выпадение волос. Поредение и выпадение волос по женскому типу. Людвиг 1-2

Схема лечения: ResedaOdor SCC5. Нанесение ежедневно 1 раз в день.



анагеновых всего: 86% (38 на 37.50 кв.мм)

телогеновых всего: 14% (6 на 37.50 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 71%

Терминальных среди телогеновых: 100%

Веллус среди анагеновых: 29%



После




анагеновых всего: 98% (82 на 36.75 кв.мм)

телогеновых всего: 2% (2 на 36.75 кв.мм)

Терминальных среди анагеновых: 96%

Терминальных среди телогеновых: 100%

Веллус среди анагеновых: 4%





Результат лечения



ВЫВОД

РЕЗУЛЬТАТЫ: ResedaOdor показало хорошие результаты у всех испытуемых в виде уменьшения выпадения волос, видимого увеличения волос, снижение количества истонченных волос. Видимый результат на обзорных фотографиях и на фототрихограмме.

ВЫВОД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данное исследование показало, что продукция ResedaOdor- это эффективные средства, которые можно применять на практике при Телогеновом выпадении волос и при Андрогенной алопеции (Поредение и выпадение волос по женскому и мужскому типу)

ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО

resedaodor.com



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

@resedaodor



@rezeda_nurislamova



Telegram - канал



Вконтакте



ResedaOdor

